



HYBRID 2.0

ユーザーガイド

1. lil HYBRID 2.0 デバイスの各部名称



2. 製品構成



3. lil HYBRID 2.0 使用方法


① はじめに




初回起動前は、デバイスはスリープモードになっています。




スリープモードからデバイスを起動させるには、AC/パワーアダプターにつないだ充電ケーブルを充電ポートに差し込み、デバイスをコンセントにつなぎます。




デバイスがコンセントにつながると、ステータスディスプレイが上の画像のように表示されます。これはデバイスが起動されたことを意味します。



デバイスがコンセントにつながると急速充電が始まります。急速充電中はステータスディスプレイが左上の画像のように表示されます。通常充電中はステータスディスプレイが右上の画像のように表示されます。



充電が完了すると、満充電になったことがステータスディスプレイに約2秒間表示されます。満充電ではスティックを20本使用できます。



デバイスに給電されていないと、ステータスディスプレイが上の画像のように約2秒間表示されます。

- 同梱のlil HYBRID 2.0専用の充電ケーブルとAC/パワーアダプターのみをご使用ください。
- 他のケーブルやパワーアダプターを使用すると、デバイスを損傷したり、急速充電ができなくなったりする可能性があります。




III HYBRID リキッドカートリッジの上部および後部のゴム栓を取り外してください。

※ III HYBRID リキッドカートリッジは別売りです。



デバイスのキャップを取り外し、III HYBRID リキッドカートリッジをセットします。カチッという音がすればセット完了です。デバイスのキャップを戻してください。




III HYBRID リキッドカートリッジがセットされると、ステータスディスプレイが上の画像のように表示されます。


※ もし上の画像が表示されない場合は、III HYBRID リキッドカートリッジを再度セットしてください。



デバイス上部のカバーをスライドして開けます。



MIXたばこスティックには上の画像のように上下の区別があります。下部には穴があります。スティックの下部がデバイス内部に挿入されていることを確認してください。



スティックの下部を下に向けて持ち、スティック挿入部の底に当たるまで押し込んでください。




- 正しい方向でMIXたばこスティックが挿入されていることを確認してください。
- デバイスを使用しないときは、異物が中に入らないようにスティック挿入部のカバーを閉じてください。





3. lil HYBRID 2.0 使用方法

② 電源オン



デバイスのカバーをスライドしMIIXたばこスティックを挿入します。



MIIXたばこスティックが完全に挿入されるとデバイスが振動し、自動的に起動します。



予熱は約25秒続きます。残り10秒で残り時間のカウントダウンがステータスディスプレイに表示されます。

※ 加熱のカウントダウンがステータスディスプレイに表示されない場合には、MIIXたばこスティックを取り出して再度挿入するか、「4.トラブルシューティング」の項目②を参照してください。

③ 使用開始



MIIXたばこスティックが挿入されたデバイスが使用準備可能になりました。ステータスディスプレイには14パフ使用可能であることが表示されます。14パフまたは4分20秒使用できます(いずれか先に達した方が適用)。



・残り3パフ時にデバイスが1回振動します。
・使用終了30秒前にデバイスが1回振動し、時計のアイコンがステータスディスプレイに表示されます。



使用終了時にはデバイスが2回振動し、自動的に電源がオフになります。

※ デバイスの使用を中止したいときは、MIIXたばこスティックを取り出すか、ボタンを2秒間長押ししてください。





④ 使用終了



使用中にMIIXたばこスティックを取り出した場合、スティックがないことがステータスディスプレイに上の画像のように表示されます。



5秒以内にMIIXたばこスティックを挿入しない場合、デバイスが振動し加熱を中止します。



スティックを取り出した後も加熱が続く場合は、ボタンを2秒間長押ししてください。

⑤ たばこスティックの取り出し



MIIXたばこスティックを取り出すには、デバイスからスティックを引き抜いてください。



カバーをスライドして閉じてください。

※連続使用:3本までスティックを連続使用できます。

⑥ III HYBRID リキッド カートリッジの取り外し



デバイスからキャップを取り外してください。



キャップを取り外した後に、リキッドカートリッジ取り外しボタンを押してください。




III HYBRID リキッド カートリッジを取り外してください。



4. トラブルシューティング

① スティックをデバイスに挿入できない


使用済みのスティックの残留物がデバイスのスティック挿入部に存在している可能性があります。他の残留物(例えばスティックのフィルター)がスティック挿入部内部につまってしまった場合は、MIIXたばこスティックを挿入できません。デバイスからキャップを取り外し、デバイスと同梱されていたクリーニングピンを使用して残留物を取り除き、キャップを装着してから再度MIIXたばこスティックを挿入してみてください。



使用済みのスティックの残留物(例えばスティックのフィルター)がスティック挿入部に存在していないか確認してください。



もし存在している場合には、デバイスからキャップを取り外してください。



クリーニングピンを使用して残留物を取り除いてください。

デバイスをクリーニングするには、以下の手順に従ってください：

同梱のクリーニングスティックを使用して、デバイス内部のスティック挿入部とil HYBRID リキッドカートリッジ接着部をクリーニングします。クリーニングスティックの両端はそれぞれ太さが異なります。以下の手順に従って正しい方を使用してください。

- クリーニング前に、デバイスが電源がオフになっていることを確認してください。
- デバイス使用直後にクリーニングスティックを使用してクリーニングしないでください。クリーニングスティックが溶けてヒーターに付着するおそれがありますので、デバイスを冷やしてからクリーニングしてください。
- 専用クリーニングスティック以外のクリーナーを使用したり、過度な力をかけてクリーニングしたりすると、デバイスが故障することがあります。

クリーニングスティック


太い方



細い方




デバイスからキャップを取り外します。次にリキッドカートリッジ取り外しボタンを押して、iiii HYBRID リキッドカートリッジを取り外します。



クリーニングスティックの太い方を使用してスティック挿入部のクリーニングをし、細い方を使用してiiii HYBRID リキッドカートリッジ接合部のクリーニングをします。

② デバイスが作動しない




バッテリー残量が足りません。充電してください。



エラーが起きた場合はデバイスをリセットしてください。


※リセットについてより詳しくは「4.ト
ラブルシューティング」の項目3を参照
してください。




•たばこスティックには互換性がありません。MIIXたばこスティックを挿入してください。

•MIIXたばこスティックが正しく挿入されていません。スティックを完全に取り出し、スティック挿入部の底に当たるまで再度挿入してください。


4. トラブルシューティング



キャップが装着されていません。デバイスにキャップを装着してください。



リキッドカートリッジがセットされていません。iil HYBRID リキッドカートリッジをセットしてください。




スティックを3本連続使用した後、デバイスは自動的にクールダウンします。デバイスの温度が安定し、ステータスディスプレイのクールダウンの表示が消えるまでお待ちください。

※安全のためにクールダウンが必要なため、デバイスは15分以内に3回以上使用できません。次の使用開始まで3分30秒間お待ちください。

③ デバイスをリセットしたい



スタートボタンを8秒間長押ししてください。



リセットが開始し、上の画像がステータスディスプレイに表示されます。




デバイスが振動し上の画像がステータスディスプレイに表示されるとリセット完了です。

④ 使用可能時間が極端に短い

デバイスは14バフまたは4分20秒間使用できるよう設計されています(いずれか先に達した方が適用)。デバイスのメーカー保証期間は1年です。但し、保証書記載の条件に服します。デバイス使用期間が1年未満の場合は、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

⑤ 使用後にディスプレイが点滅する

バッテリーまたはIII HYBRID リキッドカートリッジの残量が少ない場合には、下の画像がステータスディスプレイに表示されデバイスが振動します。バッテリーを充電するか、III HYBRID リキッドカートリッジを交換してください。



⑥ ステータスディスプレイに表示されるIII HYBRID リキッドカートリッジのリキッド残量が実際の残量とは異なる

- III HYBRID リキッドカートリッジがデバイスにセットされると、ステータスディスプレイは実際の残量とは関係なくリキッドが満タンであることを表示します。
- ステータスディスプレイに表示されるIII HYBRID リキッドカートリッジのリキッド残量は、バフの回数で減っていきますが、その量は使用者の使用習慣や使用環境によって異なる可能性があります。

⑦ スティックを挿入してもデバイスが起動しない

- 使用済みのスティックを再度挿入した場合、右の画像がステータスディスプレイに表示されデバイスが作動しません。
- 新品未使用のMIIXタバコスティックを挿入することでこの問題が解決します。

※使用済みのスティックを再度挿入した場合、デバイスの性能は保証されません。



5. ステータスディスプレイ

1. 充電状態



急速充電



通常充電

2. リキッドカートリッジとキャップの装着状況



リキッド
カートリッジが
セットされて
いる



キャップが
取り外され
ている



キャップが
装着されて
いる

3. 加熱状態



MIIXたばこ
スティック
が挿入され
ている



予熱中



4. 使用中の状態



使用中



使用終了まで
残り30秒



MIIXたばこ
スティック
が挿入され
ていない


5.エラー



間違ったスティックが挿入されている / 挿入エラー



リキッドカートリッジがセットされていない



キャップが装着されていない



デバイスがオーバーヒートしている



バッテリー残量ゼロ

6.通知



バッテリーの残量が少ない



リキッドカートリッジのリキッド残量が少ない



バッテリーおよびリキッドカートリッジのリキッド残量が少ない



使用済みのスティックが挿入されている

7.リセット



リセット中

6. 廃棄

- lil HYBRIDデバイスはリチウムイオン電池を使用しています。各自治体のルールに従って廃棄してください。
- デバイスとACパワーアダプターの廃棄については、各自治体までお問い合わせください。

Product Specifications

lil HYBRID 2.0

Model: H-MONO-21
Battery Type: Lithium ion
rechargeable battery single cell
Input: 9.0V $\overline{=}$ 1.67A
Capacity: 2950 mAh

lil HYBRID AC パワーアダプター

Model: HM-1007EMTJ
Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A
Output: 9.0V $\overline{=}$ 1.67A or
5.0V $\overline{=}$ 2.0A

USB Type C Cable



▲注意：

ii HYBRIDデバイスを使用できるのは、MIIXたばこスティック、
iii HYBRID リキッド カートリッジとの組み合わせのみです。
20歳未満の方への販売は禁止されています。





カスタマーサービスセンター電話番号：0120-111041

